

3

Trattamenti efficaci

Esistono numerosi tipi di trattamento ma nessuno è sicuramente risolutivo. Per questo è necessario abbinare all'utilizzo di prodotti

specifici l'asportazione manuale delle uova.

Prodotti a base di insetticidi:

scegliere quelli a base di piretrine, o piretroidi o malathion (attenzione a non ingerirlo) nelle formulazioni a base di schiuma o crema o gel;

applicare in modo uniforme sull'intera lunghezza dei capelli;

lasciare in posa per il tempo indicato, poi rimuovere con un lavaggio a base di un normale shampoo.

Prodotti che agiscono con meccanismi occlusivi o soffocamento a base di dimeticone o tocoferolo acetato, da utilizzare in alternativa ai precedenti, oppure in caso di insuccesso.

4

seg. Misure poco efficaci e inutilmente costose

- Non utilizzare prodotti a base di shampoo.
- Non applicare prodotti reclamizzati per prevenire le infestazioni.
- Non usare prodotti privi di attività specifica e classificati come complementi cosmetici (attenzione perché hanno nomi simili a quelli che contengono i principi attivi efficaci).
- Non usare prodotti antiparassitari se non c'è infestazione.

5

E' possibile prevenire la pediculosi?

E' possibile contenere la diffusione dei pidocchi :

applicando un balsamo sui capelli umidi due volte la settimana e prima del lavaggio con shampo, pettinando i capelli con un pettinino a denti molto fitti a partire dalla radice fino alla punta; controllando dopo l'uso del pettinino la presenza di insetti tra i denti del pettinino; controllando tutte le settimane l'eventuale presenza di uova sui capelli asciutti.

In caso di sospetto o certezza di infestazione, seguire le indicazioni date alla voce

Come eliminare i pidocchi.

Inoltre è utile non scambiare berretti, sciarpe, cerchietti, fermagli e caschi con altre persone.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda USL di Bologna